

Skala APGAR do oceny źrebiąt



Schemat wczesnej oceny stanu zdrowotnego nowonarodzonego źrebięcia:

1. Położenie i pozycja bezpośrednio po porodzie (1-2 minuty)

- Pozycja mostkowa + regularny oddech 3 pkt
- Leżenie na boku + regularny oddech 2 pkt
- Leżenie na boku + zaburzony oddech (oddychanie przez jamę ustną) 1 pkt

2. Położenie i pozycja do 30 minut po porodzie

- Pierwsze próby wstania 3 pkt
- Leżenie na mostku lub na boku 2 pkt
- Leżenie na mostku lub na boku i napady skurczów mięśni 1 pkt

3. Położenie i pozycja do 60 minut po porodzie

- Źrebię stoi pewnie na nogach, pierwsze próby szukania wymienia matki 3 pkt
- Niepewne stanie, częste polegiwanie, głowa uniesiona 2 pkt
- Leżenie na boku, głowa leży bezwładnie 1 pkt

razem punktów :

9-8 pkt źrebię żywotne

7-6 pkt źrebię osłabione

< 6 pkt źrebię silnie osłabione

Schemat oceny stanu zdrowia nowonarodzonego źrebięcia między 6 a 24 godziną życia

1. Zdolność wstawania i utrzymywanie się w pozycji stojącej

- pełna zdolność wstawania i skoordynowane ruchy 3 pkt
- niepewne wstawanie, niepewne, nieskoordynowane ruchy 2 pkt
- częste polegiwanie, trudności ze wstaniem, nieskoordynowane ruchy 1 pkt

2. Temperatura ciała

•

•38,2 - 39,0 st C 3 pkt

•> 39,2 st C 2 pkt

•<38,0 st C 1 pkt

4. Wydalanie moczu

- wydalanie strumieniem, kilkakrotnie, w normalnej ilości 3 pkt
- częste parcie na mocz, wydalanie małych ilości lub kroplami 2 pkt
- brak wydalania moczu mimo częstego przybierania pozycji do wydalania i napinania się (klaczka/ ogierek) 1 pkt

5. Oddech

- regularny i równomierny 3 pkt
- nierówny 2 pkt
- łapanie chałstów powietrza, płytkie i nieregularne oddechy 1 pkt

6. Kontakt z matką

- częsty kontakt z matką, szukanie wymienia, słyszalne odgłosy ssania 3pkt
- utrzymywanie dystansu, rzadkie szukanie wymienia 2 pkt
- brak prób kontaktu z matką, brak zainteresowania wymieniem 1 pkt

suma punktów:

18 normalny rozwój

17-15 osłabiony, konieczna konsultacja z lekarzem

< 15 silnie osłabiony, konieczna szybka pomoc lekarska